



## Pumpen- und Reparaturstation

<i>Organisationseinheit:</i> FD Stadtplanung und Umwelt <i>Bearbeitung:</i> Oliver Kath	<i>Datum</i> 26.07.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Umweltausschuss (Entscheidung)	23.08.2021	Ö

### Sachverhalt

In der Sitzung des Umweltausschusses am 26.04.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die Installation von öffentlichen Pumpen- & Reparaturstationen für Fahrräder am Bahnhof auf beiden Seiten der Gleise zu prüfen.

Anhand eines Angebotes des Herstellers Ibombo aus dem Frühjahr des Jahres werden die im Anhang dargestellten Stationen favorisiert. Hierbei handelt es sich zum einen um eine kombinierte Pump- und Reparaturstation. Anders als in der Abbildung dargestellt, würde es sich dann um eine graue (RAL 7016) Station handeln, die sich farblich den neuen Abstellanlagen anpasst. Die Befestigung für Skateboards ist optional und könnte weggelassen werden. Die technischen Voraussetzungen sind dem beigefügten Angebot zu entnehmen. Als Standort ist die Fläche zwischen dem Standort 1 der Abstellanlagen und der WC-Anlage vorgesehen (siehe Anlage).

Die weitere Abbildung zeigt eine separate Pumpstation, die zusätzlich errichtet werden könnte. Auch hierbei würde es sich um eine graue (RAL 7016) Station handeln. Vorgeschlagen wird hier ein Standort auf der Ostseite der Bahngleise bei der Fahrradabstellanlage an der Alten Ahrenloher Straße.

Die Errichtung der Stationen würde dann in Verbindung mit dem Neubau der Fahrradabstellanlagen erfolgen. Für beide Stationen würden Kosten von ca. 2.500 € für die Anschaffung entstehen. Für die Fundament- und Pflasterarbeiten kämen weitere ca. 1.200 € hinzu.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Die Mittel werden im Rahmen der Haushaltsanmeldung für 2022 eingeworben.

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja

 nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 ja

 nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

Freiwilligen Leistung vor:

 ja

 nein

<b>Produkte/:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:		3.700 €				
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderun</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

## Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss beschließt die Errichtung der Reparaturstation an dem vorgeschlagenen Standort.

Der Umweltausschuss beschließt die Errichtung einer zusätzlichen Pumpstation an der Fahrradabstellanlage an der Alten Ahrenloher Straße.

### Anlage/n

1	Reparaturstation
2	Angebot Reparaturstation
3	Standort Reparaturstation
4	Pumpstation
5	Angebot Pumpstation