



Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Bau- und Planungsausschusses
vom **16.04.2012**

Top 5 Anfragen von Ausschussmitgliedern

Beratungsverlauf:

Herr König fragt nach dem Sachstand 1. hinsichtlich des Straßenzustandes in der Denkmalstraße, 2. hinsichtlich der zugesagten Bänke an der Bahnhofsbrücke, und weist 3. auf eine Versackung an einem Gulli in der Knicktwierte hin.

Herr Krügel sagt hinsichtlich der Versackung eine schnelle Erledigung zu. Die Bänke sollen erst mit der Bahnsteigerneuerung aufgestellt werden. Für die Denkmalstraße muss noch eine technische Lösung erarbeitet werden. Dies soll aber bis zum Sommer erledigt sein.

Herr Fruchtenicht möchte wissen, ob für den Wischmöhlenweg in diesem Jahr wieder Ausbesserungsarbeiten geplant sind. Diese sind laut Herrn Krügel nicht geplant, da der Zustand des Wischmöhlenweges noch vertretbar ist.

Außerdem erkundigt er sich nach den Ausbesserungsarbeiten an der Bahnhofsbrücke. Herr Krügel erklärt, dass noch Gespräche mit der Deutschen Bahn AG und der Herstellerfirma laufen. Angedacht sind z.Z. weitere Einläufe in dem großen Teil der Brücke, wie bereits in dem kleineren Teil eingebaut. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Rahmen der Gewährleistung von der Herstellerfirma getragen werden.